

Voor een prettig gevoel

## Brillux producten voor binnen



Alles uit één hand

## Het complete assortiment

Compleet is goed. Zo goed als het systeem waarop het assortiment is gebaseerd. Ons productscala van ruim 12.000 artikelen omvat voor alle productgebieden zorgvuldig op elkaar afgestemde materialen voor bijna elke taak die professionele schilders en stuka-doors moeten uitvoeren. En altijd van compromisloze kwaliteit.



Ons complete assortiment in een oogopslag:

- Binnendispersieverven, gevelverven, sierpleisters
- Lakken, beitsen
- Anticorrosieproducten
- Kleurmengsysteem
- Kleuranalysesysteem (anti-graffiti)
- Gevelisolatiesystemen
- Creativ producten
- CreaGlasweefselsysteem
- Wandprofielen en vloerbedekking alsmede accessoires
- Floortec vloerafwerking
- Betonbeschermings- en -reparatiesystemen
- Afdichtmaterialen, lijm, pleisters
- Gereedschappen, apparatuur en schildersbenodigdheden
- LOGO-transporttechniek

Daarbij profiteert u ook direct van de Brillux systeemfilosofie. Omdat wij onze producten qua functionaliteit combineren, vermenigvuldigen wij namelijk enerzijds uw toepassingsmogelijkheden en kunt u er anderzijds zeker van zijn dat bijvoorbeeld de laagopbouw volledig voldoet aan de daarvoor geldende eisen.

Verf is onze specialiteit. Dat geldt echter niet alleen voor de ontwikkeling en vervaardiging van hoogwaardige producten, maar ook voor de toepassing ervan. Met onze innovatieve gereedschappen en service op het gebied van professioneel kleurdesign openen wij nieuwe perspectieven voor u – in creatief en economisch opzicht.

# Inhoud

- 2 Alles uit één hand:  
het complete assortiment
- 4 Voor de gezondheid:  
welzijn is ons belangrijkste doel
- 8 Voor iedere toepassing het juiste product:  
binnendispersieverven
- 20 Als alles altijd glad moet verlopen:  
pleisters
- 22 Zonder compromissen:  
lakken en grondverven
- 28 Trendy:  
Producten voor creatieve ruimtelijke vormgeving
- 32 Moderne structuren en populaire klassiekers:  
wandbekleding
- 36 Modieus en robuust  
Brillux vloerbedekking
- 38 Maximale vormgevingsvrijheid:  
Brillux kleurmengsysteem
- 39 Praktijkgericht en uitstekend:  
Kleurontwerpsysteem Scala



Voor de gezondheid

## Welzijn is ons belangrijkste doel

Vormgeving is één ding. Gezondheid een ander. Voor steeds meer mensen spelen gezondheidsaspecten een centrale rol bij de keuze voor of tegen een product. Daarom biedt het Brillux assortiment u voor bijna elke toepassing binnen producten die vriendelijk voor het milieu en de gezondheid zijn: aromaatvrije of watergedragen lakken en voorstrijkmiddelen, oplosmiddelvrije ELF-wandafwerkingen en allergeenvrije materialen. En alles natuurlijk van de goede Brillux kwaliteit.





Gecontroleerde kwaliteit

## Keurmerken die veiligheid benadrukken



### Door “TÜV Süd” gekeurd: onafhankelijk gecontroleerde kwaliteit

Dat de Brillux ELF-afwerkingen uitstekend van kwaliteit zijn, bevestigt de TÜV Zuid-Duitsland met zijn keurmerk. De strengste onafhankelijke keuringsmethode die er op dit moment bestaat, bevestigt niet alleen keer op keer dat Brillux dispersieverven bijzonder gezondheidsvriendelijk zijn, maar ook dat deze producten beschikken over onveranderlijk goede eigenschappen.



### Door “TÜV Nord” gekeurd: geschikt voor mensen met een allergie

Met het keurmerk “Geschikt voor mensen met een allergie” heeft TÜV Nord bevestigd dat Brillux wandafwerkingen en vloerbedekkingen geschikt zijn voor mensen met een allergie. Het gezondheidsvriendelijke renovatiesysteem van Brillux varieert van silicaatverven via lijmen tot aan rauhfaserproducten.

### ELF: helemaal vrij van oplosmiddelen

Alle producten met deze aanduiding zijn emissiearm, oplosmiddel- en weekmakervrij – ze bevatten geen weekmakers en zogenaamde ‘hoogkokers’ en zijn dus vrij van foggingactieve stoffen. Daarmee zijn de vluchtige organische verbindingen die het milieu belasten en direct schade kunnen toebrengen aan de gezondheid, uit Brillux ELF-afwerkingen verbannen. Omdat Brillux ELF-dispersies onschadelijk zijn voor de gezondheid, zijn deze in het bijzonder aan te bevelen voor toepassing in de woon- en werkomgeving en in gevoelige omgevingen zoals kinderdagverblijven, scholen en ziekenhuizen. Tegelijkertijd overtuigen ze door hun optimale product- en verwerkings-eigenschappen, vloeiing, open tijd en dekvermogen.

### Speciale keurmerken voor vloerbedekking

Het GUT-keurmerk (GUT = Gemeenschap umweltfreundlicher Teppichböden/Vereniging voor milieuvriendelijke vloerbedekkingen) bewijst dat de gekeurde vloerbedekking o.a. geen voor de gezondheid gevaarlijke stoffen bevat. Bij het leggen van vloerbedekking gebruikte materialen zoals lijm en egalisatiemiddelen krijgen bij goedkeuring door de GEV (Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegestoffe/Vereniging voor op emissies gecontroleerde legmaterialen) het Ecode-keurmerk. Met de aanduiding EC1 resp. EC1plus wordt aangegeven dat ze (zeer) emissiearm zijn.

Gezondheid en milieu

Aan afwerkingen, wandbekleding en vloerbedekkingen kunnen verschillende keurmerken worden toegekend. Aan de hand van de gezondheidsgerelateerde kwaliteitsnormen die hiervoor gelden, kunnen architecten en opdrachtgevers zich bij de keuze van milieu- en gezondheidsvriendelijke producten oriënteren.



### “Blauer Engel”:

#### gezondheids- en milieuvriendelijk

Sinds 1978 is de Blauer Engel de norm voor milieuvriendelijke producten en diensten. Daarmee is het niet alleen het eerste, maar ook het bekendste milieukeurmerk ter wereld. Gezond wonen met de Blauer Engel: alleen producten die een buitengewoon laag gehalte aan schadelijke stoffen bevatten of geheel of gedeeltelijk zijn gemaakt van gerecyclede materialen, mogen dit milieukeurmerk dragen. Behalve door hun voorsprong op het gebied van milieu- en gezondheidsvriendelijkheid onderscheiden deze producten zich ook door een goede kwaliteit en een lange levensduur.

### EN 71-3:


#### Veiligheid voor groot en klein

Brillux lakken en beitsen zorgen niet alleen voor een goed woon- en werkklimaat. Ze garanderen ook dat uw klanten van morgen veilig kunnen spelen. Want de aromaatvrije, watergedragen producten van Brillux voldoen aan de zogenaamde Speelgoedrichtlijn EN 71-3. Dat betekent: deze lakken zijn bestand tegen speeksel en van de handen afkomstig transpiratievocht en daardoor bijvoorbeeld zelfs geschikt voor de afwerking van kinderspeelgoed.

### Beoordeling volgens het

#### AgBB-schema

De Duitse commissie ter beoordeling van de gezondheidsaspecten van bouwproducten AgBB heeft een algemeen toepasbaar schema ontwikkeld waarmee de emissies van vluchtige en semivluchtige organische stoffen uit bouwproducten voor de woon- en verblijfsomgeving kunnen worden beoordeeld. Ook Brillux hanteert deze standaard. Steeds meer producten voldoen aan de AgBB-criteria.



Voor iedere toepassing het juiste product

## Brillux binnendispersieerven



Elk werk heeft zijn eigen, specifieke eisen. Met binnendispersieerven van Brillux scoort u in iedere situatie – of een optimale oppervlaktekwaliteit nu het belangrijkste is of dat een product vooral zuinig moet zijn in het gebruik. Om een zo breed mogelijk toepassingspectrum te bestrijken, worden u afwerkingen van verschillende productkwaliteiten ter beschikking gesteld – voor hoogwaardige ruimtelijke vormgeving in de particuliere woningbouw en de utiliteitsbouw, voor een efficiënte uitvoering van grote projecten en voor bijzonder duurzame oplossingen in sterk belaste ruimtes.



#### **Glemalux ELF 1000**

De hoogwaardige dispersieverf voor bijzonder gelijkmatige, hoogwaardige, hoogdekkende afwerkingen – met name op gladde ondergronden.

- ELF = emissiearm, oplosmiddel- en weekmakervrij
- door TÜV Süd op schadelijke stoffen getest en productiebewaakt
- stompmat
- Schrobvastheid klasse 1
- Dekvermogen klasse 1 bij 8 m<sup>2</sup>/l
- kleurbaar met het Brillux kleurmengsysteem



#### **Superlux ELF 3000**

Voor strijklicht gevoelige binnenverf met zeer gelijkmatig oppervlaktebeeld voor slijtvaste plafond- en wandafwerkingen.

- ELF = emissiearm, oplosmiddel- en weekmakervrij
- door TÜV Süd op schadelijke stoffen getest en productiebewaakt
- voor kritische lichtomstandigheden zoals strijklicht
- stompmat
- Schrobvastheid klasse 2
- wit: dekvermogen klasse 1 bij 7 m<sup>2</sup>/l
- oud wit: dekvermogen klasse 1 bij 8 m<sup>2</sup>/l
- kleurbaar met het Brillux kleurmengsysteem



## Brillux Binnendispersieverven



### Gletsjerwit ELF 970

Hoogdekkende, zeer witte, matte binnendispersieverf voor de afwerking van gestructureerde ondergronden; meestal is één laag voldoende.

- ELF = emissiearm, oplosmiddel- en weekmakervrij
- stompmat
- Schrobvastheid klasse 2
- Dekvermogen klasse 1 bij 8 m<sup>2</sup>/l
- speciaal voor gestructureerde ondergronden



### Dolomit ELF 900

De allroundverf met uitstekende vloeïing en een hoge dekkraft voor het afwerken van wanden en plafonds.

- ELF = emissiearm, oplosmiddel- en weekmakervrij
- door TÜV Süd op schadelijke stoffen getest en productiebewaakt
- stompmat
- Schrobvastheid klasse 3
- Dekvermogen klasse 2 bij 8 m<sup>2</sup>/l
- kleurbaar met het Brillux kleurmengsysteem



### Dolomit ELF Trend 952

De trendwitte projectverf voor economische plafond- en wandafwerkingen. Vanwege de speciale trendwitkleur bij uitstek geschikt voor de eerste laag, met name op rauhfaserbehang.

- ELF = emissiearm, oplosmiddel- en weekmakervrij
- door TÜV Süd op schadelijke stoffen getest en productiebewaakt
- stompmat
- Schrobvastheid klasse 3
- Dekvermogen klasse 1 bij 7 m<sup>2</sup>/l





#### Decolin ELF 955

Witte, goed dekkende dispersieverf voor de renovatie van wanden en plafonds.

- ELF = emissiearm, oplosmiddel- en weekmakervrij
- door TÜV Süd op schadelijke stoffen getest en productiebewaakt
- stompmat
- Schrobvastheid klasse 3
- Dekvermogen klasse 2 bij 7 m<sup>2</sup>/l
- kleurbaar met het Brillux kleurmengstelsel



#### Latexverf ELF 992

Zijdeglanzende binnenverf voor slijtvaste, gemakkelijk te reinigen plafonds en wanden.

- ELF = emissiearm, oplosmiddel- en weekmakervrij
- door TÜV Süd op schadelijke stoffen getest en productiebewaakt
- zijdeglanzend
- Schrobvastheid klasse 1
- wit: dekvermogen klasse 2 bij 7 m<sup>2</sup>/l
- antiekwit: dekvermogen klasse 1 bij 7 m<sup>2</sup>/l
- reinigbaar
- bestand tegen desinfectiemiddelen
- hoge weerstand tegen PCB-uitdamping volgens TUHH



#### Schilderswit Extra ELF 954 Schilderswit ELF 956

Witte resp. antiekwitte dispersieverf voor goed vullende plafond- en wandafwerkingen.

- ELF = emissiearm, oplosmiddel- en weekmakervrij
- stompmat
- Schrobvastheid klasse 3
- wit: dekvermogen klasse 2 bij 6 m<sup>2</sup>/l
- antiekwit: dekvermogen klasse 1 bij 6 m<sup>2</sup>/l
- goed vullend
- goed verwerkbaar




De speciale kwaliteit voor zware belasting

# Sensocryl



Overall waar een krachtige, eerste klas finish vereist is, benut Sensocryl ELF zijn voordelen – in dokterspraktijken, ziekenhuizen, laboratoria en opslagruimtes voor levensmiddelen of high-tech producten. De afwerkingen zijn bestand tegen desinfectiemiddelen en kunnen gereinigd worden.

Maar niet alleen daar scoort Sensocryl ELF – ook in particuliere woonruimtes worden dankzij het grote dekvermogen, de bijzonder heldere witte kleur, de geringe vervuilingneiging en de perfecte vloeiing optimale oppervlakteresultaten bereikt.



### Sensocryl ELF 266–269

Premium-wandfinish voor zeer sterke en bijzonder milieu- en gezondheidsvriendelijke afwerkingen binnen.

- ELF = emissiearm, oplosmiddel- en weekmakervrij
- verkrijgbaar in vier glansgraden, stompmat tot hoogglanzend
- door TÜV Süd op schadelijke stoffen getest en productiebewaakt
- Schrobvastheid klasse 1
- Dekvermogen klasse 2 bij 7 m<sup>2</sup>/l
- volgens testrapport geschikt voor ruimte met levensmiddelen
- bijzonder slijtvast
- volgens testrapport bestand tegen desinfectiemiddelen
- reinigbaar
- moeilijk ontvlambaar B1 volgens DIN 4102 in systeemopbouw met CreaGlas Glasweefsel en Relief 3490
- zeer briljante bonte kleuren



#### Schadstoffgeprüfte Baustoffe

- Prüfung auf gesundheitsrelevante Inhaltsstoffe und Emissionen
- Regelmäßige Produkt- und Prozessüberwachung
- Kontrolle der Einsatzstoffe

[www.tuev-sued.de/oekologische-produktpruefung](http://www.tuev-sued.de/oekologische-produktpruefung)



Producten voor mensen met een allergie

## Renoveren zonder bijwerkingen



Steeds meer mensen lijden aan allergieën – vaak zonder het te weten. Deze kunnen onder andere worden veroorzaakt door voedingsmiddelen, maar ook door hulpstoffen in textiel, cosmetica of verf.



Tot de stoffen met een bijzonder sterke allergene werking behoren de conserveringsmiddelen. Voor de productie van ons gezondheidsvriendelijke renovatiesysteem gebruiken we dit soort kritische hulpstoffen niet. Bovendien zijn onze producten vrij van oplosmiddelen en weekmakers.

Zonder conserveringsmiddelen

## Brillux silicaatproducten

Bij afwerkingen binnenshuis is er behalve naar producten die emissiearm, oplosmiddel- en weekmakervrij zijn, ook steeds meer vraag naar producten die geen conserveringsmiddelen bevatten. Precies deze eigenschappen bieden Brillux silicaatproducten zoals de Silicaat-Binnenverf ELF 1806, de Silicaat-Muurverf ELF 1807, de Silicaat-Fijnpleister ELF 1808, het Kleurconcentraat ELF 9018, de Silicaat-Binnenverf Kalisil ELF 1809 en de Wand-Primer ELF 3729. Al deze producten zijn gebaseerd op het minerale bindmiddel kaliwaterglas, bevatten geen conserveringsmiddelen en zijn daarom in principe geschikt voor mensen met een allergie.



### Aantasting door schimmels voorkomen

Schimmels groeien bij temperaturen van  $-4\text{ }^{\circ}\text{C}$  tot ca.  $+40\text{ }^{\circ}\text{C}$  en houden van vochtige, neutrale ondergronden. Ze voeden zich met organische koolstofverbindingen zoals opgehoopt stof, celluloselijm en vochtig hout. Doordat de oppervlakken – dankzij de grote dampdoorlaatbaarheid en het grote adsorptievermogen – droog blijven en sterk alkalisch zijn, wordt de schimmel met silicaatproducten geen geschikte levensruimte geboden. En dat bij een volledige vormgevingsvrijheid, want alle Brillux silicaatproducten kunnen met Kleurconcentraat ELF 9018 en met het Brillux kleurmengsysteem worden gekleurd.



Zodat mat mat blijft


## Vetrolux ELF 3100



Bij matte afwerkingen deed zich tot nu toe een visueel probleem voor, wanneer de verf werd gebruikt in een mechanisch belaste ruimte: het zogenaamde "schrijfeffect". Dit uitte zich na belasting in de vorm van lichte sporen op het oppervlak. Pogingen om deze sporen te verwijderen, maakten het effect meestal nog erger.

Met Vetrolux ELF 3100 is er nu een matte binnerverf verkrijgbaar die dit schrijfeffect minimaliseert. Vetrolux ELF 3100 bevat speciale hoogtransparante functionele vulstoffen. Die zorgen ervoor dat de pigmenten aan het oppervlak beter zijn beschermd.

Het resultaat is een duidelijke vermindering van het schrijfeffect. En wanneer er toch sporen ontstaan, kunnen deze met een microvezeldoek voorzichtig worden verwijderd – zonder dat het oppervlak daardoor minder mooi wordt!



In vergelijking met traditionele matte binnendispersieverven is er bij Vetrolux ELF 3100 duidelijk minder sprake van het schrijfeffect.



Bovendien kunnen eventuele sporen bij Vetrolux ELF 3100 met een vochtige microvezeldoek weer worden weggewerkt.




#### Glanzende afwerking:

Bij glanzende afwerkingen zijn de kleurpigmenten volledig omsloten door het bindmiddel dat voor de glans zorgt, zodat deze pigmenten optimaal zijn beschermd tegen beschadiging door mechanische belasting. Daardoor treedt er bij glanzende afwerkingen geen schrijfeffect op.




#### Matte afwerking:

Bij matte afwerkingen liggen de pigmenten aan het oppervlak gedeeltelijk vrij. Daardoor kunnen ze bij mechanische belasting beschadigd raken en worden geplet. Als gevolg hiervan ontstaan er wittige, glanzende sporen: het schrijfeffect.



#### Afwerking met Vetrolux ELF 3100:

De in Vetrolux ELF 3100 verwerkte hoogtransparante functionele vulstoffen beschermen de pigmenten op betrouwbare wijze tegen beschadiging. Het schrijfeffect wordt geminimaliseerd. Wanneer er sporen ontstaan, kunnen deze met een microvezeldoek weer van de functionele vulstoffen worden verwijderd. De daaronder gelegen pigmenten worden niet beschadigd en het oppervlak blijft mooi.



#### Vetrolux ELF 3100

Speciale binnerverf voor matte intensieve kleuren. Geschikt op plaatsen met mechanische belasting, bijv. hotels, entreeruimtes, tentoonstellingen, beurzen.

- ELF = emissiearm, oplosmiddel- en weekmakervrij
- mat
- Schrobvastheid klasse 1
- Functionele vulstoffen verminderen het schrijfeffect
- goed te reinigen, ongevoelig oppervlak
- Basismateriaal, kleurbaar met het Brillux kleursysteem



De probleemoplosser zonder oplosmiddelen

## Aqualoma ELF 202

Overal waar hardnekkige nicotineanslag, water-, vet- of roestvlekken een afwerking met isolerende werking vereisen, is Aqualoma ELF 202 de ideale oplossing. Want deze isolatieverf is niet alleen waterverdunbaar, emissiearm en vrij van oplosmiddelen en weekmakers (ELF), maar ook nog AgBB-gekeurd\* en dus bij uitstek geschikt voor woonruimtes.




Met de waterverdunbare isolatieverf Aqualoma ELF 202 kunnen hardnekkige nicotineanslag, water-, vet- en roestvlekken binnenshuis worden afgedekt en op een betrouwbare manier worden geïsoleerd. Het product is niet alleen geschikt voor de woonomgeving, maar ook voor andere toepassingsgebieden zoals rookruimtes in de horeca, restaurants, kantines en met olie vervuilde oppervlakken in industriecomplexen. Omdat het vrij is van oplosmiddelen, kunnen de bewerkte oppervlakken na droging direct weer worden gebruikt.





Het aanbrengen van één verflaag in een garage



Herstel van brandschade met twee verflagen



Een door nicotine verkleurde ondergrond in een restaurant voor en na het aanbrengen van één verflaag. Direct na de opknopbeurt kon de ruimte weer in gebruik worden genomen.

### Aqualoma ELF 202

WATERVERDUNBARE, HOOGDEKKENDE ISOLATIEVERF VOOR SLIJTVASTE SNELLE RENOVATIES.

- ELF = emissiearm, oplosmiddel- en weekmakervrij
- isoleert nicotineaanslag, olie-, roet- en ingedroogde waterlekken op betrouwbare manier
- AgBB-gekeurd\*\*
- Geurneutral
- Schrobvastheid klasse 2
- Dekvermogen klasse 2 bij 8 m<sup>2</sup>/l
- Kan met ELF-binnendispersieverven wordt afgewerkt
- Kleurbaar met het Brillux kleurmengsysteem



### \*Door AgBB-gekeurd

De Duitse commissie ter beoordeling van de gezondheidsaspecten van bouwproducten, waarin o.a. de ministeries van gezondheid, van de deelstaten, de landelijke milieudienst, het ministerie van milieu, natuurbescherming en reactorveiligheid, het ministerie van gezondheid, en het Deutsche Institut für Bautechnik (Duits Instituut voor Bouwtechniek) vertegenwoordigd zijn, heeft een beoordelingsschema ontwikkeld waarmee de emissies van vluchtige en weinig vluchtige organische stoffen uit bouwproducten kunnen worden bepaald. Dit AgBB-beoordelingsschema is een instrument waarmee de toezichhoudende instanties op het gebied van de bouw en de gezondheid bouwproducten aan de hand van uniforme criteria kunnen beoordelen op hun effecten op de gezondheid. Het beoordeelt de verdamping van vluchtige organische verbindingen volgens uniforme, betrouwbare gezondheidscriteria. Aqualoma ELF 202 voldoet aan de eisen van dit schema en is daarom geschikt voor gebruik in woonruimtes.

Als alles altijd glad moet verlopen

## Pleisters

Zonder pleisteren geen glad oppervlak: pleisters zijn in de waarste zin van het woord de basis voor perfecte oppervlakte-resultaten. Om ervoor te zorgen dat dit belangrijke onderdeel van de dagelijkse werkzaamheden nog gemakkelijker kan worden uitgevoerd, zijn er Brillux pleisters voor iedere werkwijze en ondergrond.



Het Brillux pleisterassortiment bevat voor ieder gebruiksdoel de juiste soort hand-, spuit- of poederpleister. Flexibel verpakt in een zak of emmer, gebruiksklaar of om zelf aan te mengen, voor binnen en voor buiten. Of het nu gaat om een bedrijfspand of een particuliere woning – wanneer een klein oppervlak gepleisterd moet worden, is Brillux handpleister altijd de eerste keus. Het wordt snel opgebracht, overtuigt door de gemakkelijke verwerking en levert een perfect resultaat op.

Efficiënt, betrouwbaar en rationeel – door het machinaal aanbrengen van spuitpleister bespaart u tijd en hebt u op de bouwplaats minder personeel nodig. Bovendien bent u verzekerd van maximale flexibiliteit, want de nieuwe Brillux spuitpleisters zijn geschikt voor verwerking met een Airless-apparaat of wormpomp en wordt gebruiksklaar geleverd in een emmer of zak.

Gaten, scheuren, voegen of de gevel in zijn geheel? Overal waar geëgaliseerd, gerepareerd of gerenoveerd moet worden, is sneldrogend poedervulmiddel van Brillux een goede keus. Of het nu binnen is of buiten, de optimale droogen- en potlife-tijden maken het werken met deze producten voor de echte vakman nog gemakkelijker.





Een verwerkingsvideo en nadere informatie over het assortiment vindt u op [www.brillux.nl/pleisters](http://www.brillux.nl/pleisters).




Zonder compromissen

## Brillux lakken en voorstrijkmiddelen

Wat u als professionele verwerker wenst, is ons duidelijk. U wilt producten die altijd een optimale laagopbouw mogelijk maken, welk werk u ook verricht. Alleen dan bent u er zeker van dat u efficiënt kunt werken en duurzaam werk kunt afleveren.

Een wens die Brillux graag en vakkundig voor u wil vervullen. Brillux lakken combineren een uitstekende product- en verwerkingskwaliteit met nog een belangrijke eigenschap: ze zijn niet belastend voor het milieu.





### **Knowhow maakt vindingrijk**

Hoe kan men met producten die aanzienlijk minder oplosmiddelen moeten bevatten, toch een comfortabele afwerking en uitstekende oppervlakken verkrijgen? Het jarenlange onderzoek en ontwikkeling van Brillux levert concrete antwoorden en verlegt de grenzen met een hoogwaardig en compleet assortiment. Momenteel kunt u kiezen uit zowel praktische watergedragen als op oplosmiddelen gebaseerde Brillux systemen. Voor beide geldt echter: ze zullen u qua verwerkingscomfort en oppervlakken van topkwaliteit overtuigen.

### **Oplosmiddelhoudend of watergedragen – aan u de keuze**

Keuzevrijheid is een goede zaak – en als het gaat om Brillux lakken en voorstrijkmiddelen voor u vanzelfsprekend. Voor ieder toepassingsgebied vindt u bij ons het passende product. Dat geldt zowel voor oplosmiddelhoudende afwerkingen als voor watergedragen producten. Alle producten hebben de professionele kwaliteit die u van ons gewend bent. En zijn zo milieuvriendelijk mogelijk. Ze bieden oplossingen die altijd garant staan voor een schitterend oppervlaktebeeld zonder compromissen. Maak kennis met ons vernieuwende assortiment!

Goed blijft behouden

## Aromaadvrije klassiekers



### Impredur

Die aromatenfreien, geruchsmilden Klassiker unter den Brillux Lacken:


- voor hoogwaardige oppervlakteresultaten
- aromaadvrij, reukmild
- op alkydharsbasis
- hoogglanzend: voor buiten
- zijdemat: voor buiten
- uitstekende vloeijing
- perfect oppervlaktebeeld
- bestand tegen huishoudelijke reinigingsmiddelen



Met de aromaadvrije lakken op alkydharsbasis bent u ook in de toekomst prima uitgerust voor veeleisende taken. De combinatie van voorlak en alkydharsproducten in verschillende glansgraden maakt een perfecte laagopbouw mogelijk voor hoogwaardige oppervlakteresultaten – en dat op de meest uiteenlopende ondergronden.

### Isoparaffine in plaats van white spirit

Dat is de succesformule voor onze aromaadvrije lakken en voorstrijkmiddelen op alkydharsbasis. De “aromaadvrije” kenmerken zich door uitstekende verwerkings- en producteigenschappen bij een met een factor 60 verlaagde geurbelasting. Bovendien is het oplosmiddel isoparaffine veel milieu- en gezondheidsvriendelijker dan white spirit.



De ED<sub>50</sub>-waarde, die de relatieve geursterkte beschrijft, is bij isoparaffine slechts ca. 1/60 van de waarde van white spirit.

2K-Aqua Zijdematlak 2388

## Voor bijzonder bestendige afwerkingen

Zowel op veel belopen plaatsen zoals in openbare gebouwen, scholen en kleuterscholen als in omgevingen met bijzondere belasting door chemicaliën of desinfectiemiddelen zoals ziekenhuizen, artsenpraktijken of verpleeghuizen: er zijn toepassingsgebieden die extreme eisen stellen aan de bestendigheid van een afwerking.

Maar welke lak overtuigt door een bijzonder hoge bestendigheid en belastbaarheid en biedt tegelijkertijd minimale reukvorming en maximale milieuvriendelijkheid?

In de nieuwe 2K-Aqua Zijdematlak 2388 op waterbasis van Brillux worden twee componenten gecombineerd tot een innovatieve hightech-afwerking met precies deze eigenschappen.



### 2K-Aqua Zijdematlak 2388

- uit twee componenten bestaande polyurethaanacryllak op waterbasis
- voor gebruik binnen en buiten
- mechanisch en chemisch sterk belastbaar
- bestand tegen desinfectiemiddelen en decontamineerbaar
- speeksel- en handzweetbestendig (volgens EN 71-3)
- geschikt voor indirect contact met levensmiddelen
- uitstekend hechtvermogen
- zeer licht- en weerbestendig
- bijzonder lage geuroverlast
- AgBB-gekeurd
- snelle doorharding



Het kwaliteitsoffensief

## Lakken op waterbasis



Toegegeven, wij zijn nogal fanatiek. Daarom hebben we veel geïnvesteerd in de ontwikkeling van watergedragen afwerkingen. Het resultaat: een compleet assortiment lakken, beitsen en voorstrijkmiddelen dat voldoet aan de hoogste professionele eisen en tegelijkertijd volkomen onschadelijk is voor de gezondheid.

### Kwaliteit – afgestemd op de verwerkingstechniek

Overall waar eersteklas resultaten vereist zijn, moeten afwerk materiaal en verwerkingstechniek perfect op elkaar zijn afgestemd. Want de spuitapplicatie vereist andere producteigenschappen dan het gebruik van roller en kwast. Dat geldt vooral voor de viscositeit en de stabiliteit. Daarom heeft Brillux bij de ontwikkeling van de watergedragen lakken consequent rekening gehouden met de betreffende verwerkingsparameters. Het resultaat: hightech-afwerkingen die ongeëvenaard zijn.



### Hydro-PU-Tec

Watergedragen en toch premium – met Hydro-PU-Tec heeft Brillux een toekomstgericht laksysteem ontwikkeld dat voldoet aan de hoogste eisen qua oppervlaktekwaliteit en verwerkingsgemak bij gebruik van zowel kwast en roller.

- op waterbasis, reukarm
- gebaseerd op de modernste PU-bindmiddeltechnologie
- voor binnen
- uitstekende vloeiing
- extreem geringe neiging tot vergeling
- gemakkelijk te verwerken
- zeer lichtbestendig





### Hydro-PU-Spray

Superieur voor spuitapplicaties en bovendien watergedragen – zelfs dat is mogelijk. Onze Hydro-PU-Spray-producten overtuigen door een perfecte vloeïng en onberispelijke oppervlakken en zijn bovendien buitengewoon gemakkelijk te verwerken.

- op waterbasis, reukarm
- gebaseerd op de modernste PU-bindmiddeltechnologie
- voor binnen
- voor Airless- en AirCoat-spuitmethoden
- extreem geringe neiging tot vergeling
- gemakkelijk te verwerken
- uitstekende stabiliteit (tot 250 µm natte-laagdikte)
- uitstekende vloeïng



### Hydro-PU-XSpray

Hydro-PU-XSpray is perfect op de speciale eisen van de XVLP-spuittechnologie afgestemd. Het formaat en de vorm van de blikken zijn zo gekozen dat deze direct op het spuitapparaat kunnen worden geschroefd. Eenvoudiger kan spuittechnologie niet zijn.

- op waterbasis, reukarm
- voor binnen
- perfecte vloeïng
- hoge stabiliteit
- geringe spuitnevelvorming
- goed dekvermogen
- snelle droging
- perfect afgestemd op XVLP-spuitapparaten
- omvullen niet nodig
- handig, gemakkelijk te openen blik met schroefdop



### Lacryl-PU

Aansprekende kleuren zijn net zo belangrijk als gezond wonen. Onze watergedragen Lacryl producten voldoen aan alle eisen van het milieukeurmerk "Blauer Engel". Zo dragen ze bij tot een zo gezond mogelijke woonomgeving en staan ze garant voor een consequente milieubescherming.





- op waterbasis, reukarm
- op alkydharsbasis
- voor binnen en buiten
- PU-versterkt
- zeer lichtbestendig
- sterk en gemakkelijk te reinigen
- waterdampdoorlatend
- blokvast



Trendy

## Producten voor creatieve ruimtelijke vormgeving

Ontdek een nieuwe dimensie van vormgevingsvrijheid: met Brillux producten voor individuele ruimtelijke vormgeving ontstaat woonkwaliteit op het hoogste esthetische niveau, dat alleen kan worden bereikt met goed vakmanschap. Laat ruimtes er precies zo uitzien als u het wenst – met de creatieve ideeën en het complete assortiment van Brillux bent u voor iedere vormgevingstaak perfect uitgerust.





Het gebruik van creativiteit bij de afwerking van wanden heeft een lange traditie. Maar wat vroeger vanwege de ingewikkelde verwerking en de hoge kosten die daaraan waren verbonden, alleen was voorbehouden aan een bepaalde groep klanten, is nu voor een brede klantenkring realiseerbaar. Brillux heeft een groot assortiment moderne en innovatieve creatieve producten die rationeel kunnen worden verwerkt en waarmee oppervlakken kunnen worden verkregen die vrijwel niet te onderscheiden zijn van originele wandoppervlakken uit vroegere tijden.

Met onze producten is het echter niet alleen mogelijk historische oppervlakken of voorbeelden uit de natuur zoals marmer, graniet en zandsteen te imiteren, Maar kunnen er ook andere effecten worden verkregen, die geheel op zichzelf staan. Dat geldt in het bijzonder voor actuele trends zoals “wandafwerkingen met metaaleffecten”. Met producten zoals Creativ TENERO 84, Creativ LUCENTO 83 en Creativ METALLICO 76 kunnen oppervlakken met metaaleffecten perfect worden gerealiseerd.

Een andere trend zijn “minerale wandafwerkingen”. Technieken op basis van natuurlijke materialen hebben als extra voordeel dat het binnenklimaat wordt gereguleerd. Het passende product daarvoor is Creativ SENTIMENTO 78. Het heeft niet alleen overtuigende ecologische eigenschappen, maar inspireert ook met vele mooie toepassingstechnieken – van eenvoudige, bijna gladde wanden via sierbetonimitaties tot aan rustieke wandafwerkingen. Met Creativ SENTIMENTO 78 hebt u de beschikking over een krachtig, trendgericht product met een buitengewoon breed toepassingspectrum.


## Producten voor creatieve technieken



### **Creativ Alcantico 70**

Decoratieve pleister op kalkbasis met marmergruis voor hoogwaardige wandafwerking met veranderende glansgraad en een marmerechtig karakter.

- zes verwerkingsvarianten
- voor binnen
- dampdoorlatend
- zonder oplos- en conserveringsmiddelen
- Aanbrengen van een beschermlaag met Creativ Decowas 49 mogelijk



### **Creativ Sentimento 78**

Sterk dampdoorlatende marmere-fijnpleister op kalkbasis met marmergruis voor matte tot zijdeglanzende oppervlakken met afhankelijk van de verwerkingstechniek veranderend mineraaleffect.

- vijf verwerkingsvarianten
- sterk dampdoorlatend
- zonder oplos- en conserveringsmiddelen
- binnenklimaatregulerend effect
- gaat schimmelvorming tegen





#### **Creativ Metallico 76**

Effectpleister voor oppervlakken met metaalachtige look en veranderende glans.


- kleuren op goud- en zilverbasis
- voor binnen
- op waterbasis, reukarm
- lange open tijd
- dampdoorlatend
- Beschermende afwerking met Creativ Classico 50



#### **Creativ Lucento 83**

Slijtvaste deco-effectverf met metaalachtige oppervlaktelook. Toevoeging van Creativ Cristallo 183 zorgt voor een bijzonder, subtiel gestructureerd effect met een driedimensionale dieptewerking.

- kleuren op goud- en zilverbasis
- Schrobvastheid klasse 1
- bijzonder slijtvast
- op waterbasis, reukarm
- voor binnen
- lange open tijd
- dampdoorlatend



#### **Creativ Tenero 84**


Fluweeleffectpleister met fijne metaaleffectpigmenten. Voor het maken wanden met een onopvallende metaalachtige look en een "fluwelig" karakter.

- kleuren op goud- en zilverbasis
- Schrobvastheid klasse 1
- bijzonder slijtvast
- op waterbasis, reukarm
- voor binnen
- lange open tijd
- dampdoorlatend
- functionele vulstoffen verminderen het "schrijfeffect"



Moderne structuren en populaire klassiekers

## Relief en Relief XL



Relief van Brillux is een overschilderbare wand- en plafondafwerking op een vliesdrager. De vele verschillende structuren gecombineerd met de mogelijkheid om de wandafwerking te kleuren, zorgt ervoor dat individuele interieurideeën werkelijkheid worden. Trendy grafische motieven, retrostijl en bloemmotieven zijn kundig gecombineerd met all-overdessins en textielstructuren.



**FTALAAAT  
VRIJ**



### Relief 3490

Huidvriendelijk, overschilderbaar structuurbehang op vliesdrager voor de effectvolle vormgeving van wanden en plafonds.

- 15 dessins Relief XL, met granulaatstructuur voor een bijzondere dieptewerking
- 27 dessins Relief, met profielschuim voor diverse klassieke structuren
- schuurvast, afhankelijk van de afwerking
- maatvast
- moeilijk ontvlambaar B1
- ftalaatvrij
- scheuroverbruggend
- ideaal voor kleuren en creatieve technieken
- bij latere renovatie volledig droog aftrekbaar

# Behangcollectie MyHome



## MyHome harmony

Het stalenboek bevat 145 verschillende dessins in vijf stijlvolle, actuele woonwerelden, waarin voor elke wens wel wat te vinden is. Bovendien: een scala aan behangpatronen voor het gehele woonbereik in ruim formaat. Twaalf inspirerende en stijlvolle ruimteto's voor behangplezier. Een ideale basis voor een gestructureerd adviesgesprek met de klant. Bij elke woonwereld worden bovendien vele kleuren uit het kleurontwerpsysteem Scala aangeboden – geschikt voor de verdere vormgeving van plinten, deurkozijnen of accentwanden.

## MyHome famous

Wie aan de hoogste eisen wil voldoen, heeft een bijzonder elegant behangassortiment nodig. Het stalenboek "Famous" bevat 93 verschillende, moderne dessins en unibehangsoorten: alle op hoogwaardige vliesbasis met compactvinyloppervlakken en prachtige glanseffecten. Nieuw en klassiek voor een verheven woonsfeer en voor hotels, restaurants en exclusieve verkooppunten.

Overtuigend en inspirerend zijn daarbij de 13 sfeervolle ruimteto's, om klanten de ruimtewerking te laten zien. Alle behangsoorten uit de collectie worden uitsluitend in de profielbreedte van 0,70 m gemaakt.



De slijtvaste wandbekleding

# CreaGlasweefsel

Hoewel glasweefsel al meer dan veertig jaar bestaat, heeft de ontwikkeling nooit stilgestaan. Er komen niet alleen steeds meer nieuwe structuren bij, maar glasweefsel is en wordt vooral technisch voortdurend verder geoptimaliseerd. Een resultaat van deze ontwikkeling is CreaGlasweefsel, een product dat perfect is afgestemd op de behoeften van de consument. We willen dit succesverhaal graag voortzetten – met trendy dessins in de series CreaGlasweefsel Art-Line en innovaties op het gebied van de verwerkingstechnologie zoals bij onze CreaGlasweefsels VG K, die aan de achterkant zijn voorzien van met water activerbare lijm.





#### **CreaGlasweefsel**

De doorslaggevende voordelen van CreaGlasweefsel in een oogopslag:

- door Oeko-Tex gecertificeerd
- gemaakt van natuurlijke grondstoffen
- groot scheuroverbruggend vermogen
- dampdoorlatend – goed voor het ruimteklimaat
- bestand tegen desinfectiemiddelen
- decontamineerbaar
- brandveilig (beproefd volgens DIN 4102 B1 en A2).



#### **De CreaGlas systeemproducten garanderen een goede verwerking met een perfect resultaat**

De lijmen hebben uitstekende verwerkingseigenschappen, zoals een grote aanvangskleefkracht en goede roleigenschappen, en voldoen bovendien aan de hoogste eisen met betrekking tot hun onschadelijkheid voor de gezondheid, doordat ze emissiearm en oplosmiddel- en weekmakervrij zijn. In combinatie met de speciale afwerkmaterialen voldoet CreaGlasweefsel aan alle denkbare eisen die daaraan bij de particuliere woninginrichting of de projectinrichting kunnen worden gesteld – of het nu gaat om een gering belaste woonkamer of entree, om sterk belaste gangen in hotels, of om een ziekenhuis waar er speciale eisen gelden voor het brandgedrag en bijvoorbeeld de eindafwerking op de afdeling radiologie decontamineerbaar moet zijn.

Modieus en robuust

## Brillux vloerbedekking

De vloer speelt in het totale vormgevingsconcept een fundamentele rol, want materiaal- en kleurkeuze zijn in hoge mate bepalend voor de sfeer van een ruimte.

Met de Brillux MyHome & Business vloerbedekking beschikt u over een aantrekkelijk assortiment voor individuele interieurontwerpen. De collectie omvat vloerbedekking voor woning- en


objectbouw, de modulaire vloerbedekking Modultex, schoonloopkwaliteit, fijn naaldvlies met vele unieke kleuren, de Brillux designvloer en de bijpassende accessoires.

De collectie wordt gepresenteerd in een hoogwaardig vormgegeven, draagbare verpakking.




### Vloerbedekking MyHome

- 7 kwaliteiten in 90 kleuren voor particuliere woningen
- leverbaar in de breedtes 400 en 500 cm
- hoogwaardige vezelmateriaal



### Vloerbedekking MyBusiness

- 6 kwaliteiten in 77 kleuren voor de objectbouw
- leverbaar in de breedtes 400 en 500 cm
- slijtvaste polyamidevezels




### Modultex

- vloerbedekking in modules van 25 x 100 cm
- 3 kwaliteiten in 28 kleuren
- met elkaar te combineren voor een individueel interieurontwerp



### Schoonloop

- 4 kwaliteiten in 12 kleuren - als banen en matten
- voor druk bezochte entree-ruimtes
- individuele logodruk mogelijk



### Naaldvlies MyHome & Business

- 3 kwaliteiten in 94 kleuren
- met sterke grove lussen en edele fijne lussen in buitengewone kleurvariëteit



### Designvloer MyHome & Business

- 2 kwaliteiten in 40 verschillende decors
- opbouwhoogte slechts 2,0-2,5 mm

Maximale vormgevingsvrijheid

## Brillux kleurmengsysteem



Het beproefde en bewezen Brillux kleurmengsysteem biedt u maximale vrijheid bij de vormgeving van binnenruimtes. In slechts enkele minuten is bijna elke kleur – ook volgens voorbeeld – in de gewenste productkwaliteit aangemengd.

### Het assortiment voor ieder toepassingsgebied

Brillux biedt in het kleurmengsysteem ruim 100 kleurbare systeemproducten, die zorgvuldig op elkaar zijn afgestemd en een optimaal resultaat garanderen. Hydro-PU-lakken, aromaatvrije lakken, siliconen- en silicaatverven, wandprofielen en gevelverf, voorstrijkmiddelen en sierpleisters, beton- en vloerafwerkingen en houtbeitsen en Creativ producten kunnen met het Brillux kleurmengsysteem worden gemengd.





Praktijkgericht en uitstekend

## Kleurontwerpsysteem Scala


Brillux Scala biedt u 1.514 geselecteerde kleuren. Deze zijn bij uitstek geschikt voor het verwerken van kleuren in de architectuur.

Om de wereld van de kleur geschikt te maken voor praktische toepassing op objecten, moet hierin structuur en systeem worden gebracht. Het kleurontwerpsysteem, dat zich speciaal bezighoudt met de kleurigheid van onze gebouwde leefomgeving, is Brillux Scala. In Scala vindt u een praktijkgerichte en systematische kleurenruimte met 1.514 geselecteerde kleuren.

Het kleurenspectrum bevat omvangrijke kleurenassortimenten die precies zijn afgestemd op de belangrijkste toepassingsgebieden in de architectuur. Klassiek-historische kleuren voor de afwerking van gebouwen in een bepaalde bouwstijl zijn evengoed vertegenwoordigd als nuances voor de afwerking van moderne architectuur. En naast kleurenassortimenten voor interieur-, gevel- en vloerafwerking zijn er ook collecties voor houtbeitsen, lakken en metallics. Uniek: ook de standaardkleuren van RAL classic zijn geïntegreerd.

De stap van het ontwerp naar de uitvoering op alle denkbare oppervlakken is met Scala bijzonder gemakkelijk. Alle gekleurde Brillux producten zijn namelijk altijd vervaardigd volgens Scala receptuur, zodat de gebruiker ook ten aanzien van de kleur een maximale zekerheid heeft. Brillux Scala is dus volledig geïntegreerd in het complete Brillux assortiment. Dat maakt het kleurplanningssysteem zo betrouwbaar en krachtig.





Italië



Nederland



Oostenrijk



Polen



Zwitserland



www.brillux.nl

Brillux Benelux b.v. | Schuttevaerweg 15 | 3044 BA Rotterdam  
 Tel. +31 10 29234-89 | Fax +31 10 29234-70  
 info@brillux.nl | www.brillux.nl

