

Nachhaltigkeitsinformationen

Briplast Flexofill 1897



Spachtelmasse für kleinere Glatt- und Renovierspachtelungen

Allgemeine Informationen

GISCODE (gemäß GISBAU) BSW20

**Wirkstoffe für die
Filmkonservierung** kein Rezepturbestandteil

Gefährliche Inhaltsstoffe enthalten, siehe Sicherheitsdatenblatt

PBT- und vPvB-Stoffe kein Rezepturbestandteil

CMR-Stoffe kein Rezepturbestandteil

Schwermetalle kein Rezepturbestandteil

**Wirkstoffe zum
Lagerungsschutz** BIT CAS-Nr.: 2634-33-5 ≤ 200 ppm Zn- Pyrithion CAS-Nr.: 13463-41-7 ≤ 200 ppm

**Besorgniserregende Stoffe, die
nicht enthalten sind** Alkylphenoethoxylate, halogenierte org. Verbindungen, per- und polyfluorierte Alkylverbindungen, per- und polyfluorierte Chemikalien

**Auslobung(en) nach der VdL-
Richtlinie 01** lösemittelfrei, weichmacherfrei, emissionsarm

AgBB-Prüfung (Stand 2021)

AgBB Prüfung bestanden nicht geprüft

DGNB (2023)

Nummer	Produkttyp	Qualitätsstufe
2	Gemeint sind dekorative Farben, Grundierungen, dekorative Spachtelmassen (inkl. QSpachtel) sowie Tiefengrund, Bodenbeschichtungen ohne spezielle Beständigkeitsanforderungen, Betonlasuren	2

QNG (2023)

Pos.	Bauproduktgruppe	QNG-Anforderung
1.1	für alle in den Kategorien 2 bis 14 genannten Einsatzbereiche verwendeten Gemische	QNG-Anforderung erfüllt
5.3	Spachtelmassen, Dispersionsspachtel (Q-Spachtel), Haftgründe unter Putzen/ Mörteln/ Innenfarben, Betonkosmetik, staubbindende Beschichtung, Bodenbeschichtungen auf Acrylat- Dispersionsbasis etc.	QNG Anforderung erfüllt

BNB 1.1.6

Pos.	Bauprodukttyp	Qualitätsniveau
0	alle in Anlage 1 genannten Bauprodukte	1
4	Spachtelmassen (inkl. QSpachteln), staubbindende Beschichtungen/ Grundierungen (entspr.Decopaint-RL Kat. G + H), Betonschutzbeschichtungen (ölfest, säurefest, wasserfest, etc.)	5

LEED

EQ Credit: low-emitting Materials (v 4.1) ja

Kategorie LEED v4.1 EQ Credit Low-Emitting Materials (SCAQMD Rule 1113) Flats

Anteil der nachwachsenden Rohstoffe (v 4.1) 0 %

Credit MR 4 Recyclinganteil (v 4.1) 0 %

Grenzwert für den TVOC-Gehalt im gebrauchsfertigen Produkt erfüllt (v 4.1) Anforderung nicht erfüllt

Anmerkungen und Kontakt

Aufgrund der komplexen Anforderungen von Gebäudezertifizierungen obliegt es dem Käufer/Anwender, die Bewertung im Hinblick auf die Eignung dieses Produktes für das vorgesehene Zertifizierungssystem und die damit verbundenen Anforderungen zu prüfen. Diese Nachhaltigkeitsinformation ist nur in Verbindung mit dem aktuellen Praxismerkleblatt und dem Sicherheitsdatenblatt gültig. Die aktuellen Versionen sind im Internet abrufbar.

Brillux
Weseler Straße 401
48163 Münster

Tel. +49 251 7188-0
Fax +49 251 7188-105
info@brillux.de
www.brillux.de